



NGE – BeAT KAPANPUN DI MANAPUN


Tren boleh berubah, tapi selalu ada BeAT yang bisa kamu andalkan kapanpun dan di manapun!

Tunjukin serunya gayamu dengan tampilan baru dari Honda BeAT dan Honda BeAT Street.



EMBLEM BARU MAKIN HITS







EBIH SERU Dengan STRIPING **BARU!**





STRIPING ASIK Beat Street









Cek simulasi kreditnya di sini:

https://www.astra-honda.com/s/ahm-3134



FUNK RED BLACK, JAZZ SILVER BLACK, TECHNO BLUE BLACK, HARD ROCK BLACK





RAMPING DAN PAS BUAT SEMUA

Ke manapun jadi asik dengan bodi ramping dan fitur yang pas buat kebutuhanmu.

























PASTI IRIT SELALU LINCAH

Pasti irit dan bertenaga dengan mesin generasi baru eSP 110cc yang dilengkapi Idling Stop System* dan ACG Starter.

*Khusus tipe CBS-ISSS



Cek simulasi kreditnya di sini:

https://www.astra-honda.com/s/ahm-3134






110cc PGM-FI 60.6 KM/L^* *WMTC MODE (EURO 3, ISS ON)



Combi Brake ACG STARTER

AHM OIL volume baru pilihan tepat buat kebutuhan mesin motor Honda BeAT kamu, jadi lebih efisien dan hemat.







Teknologi Rangka eSAF yang bikin Honda BeAT kamu

jadi semakin mudah dikendalikan dan lincah di jalanan.














BeAT STREET APPARELS:

Born to Ride Black T-Shirt, Born to Ride Snapback, Born to Ride Rubber Band

Honda Genuine Accessories



Garnish Front Winker*



Garnish Fan Cover*



Garnish Cover Muffler*



(khusus Honda BeAT Street)















*Accesories dijual terpisah

SPECIFICATIONS

Tipe Mesin Diameter x Langkah Volume Langkah Perbandingan Kompresi Daya Maksimum Torsi Maksimum Kopling Starter Busi Sistem Bahan Bakar Transmisi Sistem Pengapian

Tipe Rangka

Tipe Suspensi Depan Tipe Suspensi Belakang

Ukuran Ban Depan

4-Langkah, SOHC, eSP 47,0 x 63,1 mm 109,5cc 10,0 : 1 6,6 kW (9,0 PS) / 7.500 rpm 9,3 N.m (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering Elektrik dan Kick Starter NGK MR9C-9N Injeksi (PGM-FI) Otomatis, V-Matic Full Transisterized

Tulang Punggung - eSAF (enhance Smart Architecture Frame) Teleskopik Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal

80/90 - 14 M/C - Tubeless

Ukuran Ban Belakang	90/90 - 14 M/C - Tubeless		
Rem Depan Rem Belakang	Cakram Hidrolik, Piston Tunggal Tromol		
Sistem Pengereman	Combi Brake System		
Panjang x Lebar x Tinggi		1.074 mm (BeAT) 1.030 mm (BeAT Street)	
Jarak Sumbu Roda	1.256 mm		
Jarak Terendah ke Tanah	147 mm		
Berat Kosong	BeAT	89 kg (Tipe CBS) 90 kg (Tipe CBS-ISS)	
	BeAT Street	89 kg	
Tinggi Tempat Duduk	740 mm		
Kapasitas Tangki Bahan Bal	kar 4,2 L		
Kapasitas Minyak Pelumas	0,65 liter pa	0,65 liter pada Penggantian Periodik	
Kelistrikan	BeAT	MF 12V-3Ah (Tipe CBS) MF 12V-5Ah (Tipe CBS-ISS)	
	BeAT Street	MF 12V-3Ah	

*Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu untuk meningkatkan mutu sepeda motor Honda menjadi lebih baik.







Suku Cadang Asli Motor Honda







Produk Dapat Dibeli di Dealer:









Diproduksi oleh:

